

Relistase™


Firmeza e elasticidade para o corpo



A elastina, em conjunto com o colágeno, os glicosaminoglicanos e os outros componentes da matriz extracelular promove firmeza, rigidez, elasticidade e sustentação para a pele. A correlação destes componentes deve ser perfeita, a fim de garantir as propriedades físicas da pele.

Uma variedade de fatores ambientais, hormonais e genéticos resulta na perda da elasticidade e firmeza da pele, ocasionando manifestações visíveis na face e no corpo.

A radiação solar é a principal responsável pelo envelhecimento extrínseco, pois a exposição excessiva ao sol causa fotoenvelhecimento devido ao aumento da ação das metaloproteinases e elastases que consequentemente acelera a degradação de colágeno e elastina da derme.



INCI Name

*Glycerin, Acetylarginyltryptophyl
Diphenylglycine*

Concentração de Uso

4%


pH de estabilidade

5,0 e 7,0

Atributos do produto

- Restaura a integridade da pele
- Combate a flacidez e melhora a elasticidade
- Inibe atividade da elastase protegendo a elastina e outros componentes da MEC contra a degradação
- Induz a produção de colágeno tipo I
- Reestrutura o tecido conjuntivo
- Utilizado para diminuir a flacidez do colo, pescoço e corpo

Relistase™ é um tetrapeptídeo que reduz a atividade da elastase protegendo a elastina e outros componentes da matriz extracelular que são susceptíveis de serem degradados por enzimas. **Relistase™** também aumenta a síntese de colágeno que promove sustentação e restaura integridade da pele.




EFICÁCIA DO RELISTASE™

Estudo *IN VITRO*

Síntese de colágeno

Estudo para avaliar a indução da síntese de colágeno por **Relistase™** em fibroblastos dérmicos humanos.



Efeito do **Relistase™** na síntese de colágeno


RESULTADO

Relistase™ promove aumento de 99% na síntese de colágeno tipo I induzido por cultura de células de fibroblastos dérmicos.

Estudo *IN VIVO*


Melhora da elasticidade e tensão da pele

Dois estudos foram realizados com um grupo de 20 voluntários do sexo feminino, com idade média de 49 anos. As voluntárias aplicaram na perna um creme contendo 4% de **Relistase™** ou um creme placebo, 2 vezes ao dia, durante 8 semanas.



RESULTADO

Relistase™ aumenta a resistência da pele e melhora a elasticidade em 14% após 8 semanas.



RESULTADO

Relistase™ promove melhora da firmeza da pele.

INDICAÇÃO

- Diminuição da flacidez de colo, pescoço e corpo
- Formulações *antiaging* facial e corporal
- Sustentação e firmeza para peles maduras

Sugestões de Fórmulas

Firmeza, sustentação e hidratação para colo e pescoço

Relistase™	4%
Serilesine®.....	10%
Elastocell®.....	5%
Creme Nikkomulse 41® qsp.....	60 g

Aplicar no colo e pescoço à noite.

Tonificação e diminuição da flacidez corporal

Relistase™	4%
Actigym™.....	5%
Creme Xalifin 15® qsp.....	60 g

Aplicar na região desejada, 2 vezes ao dia.

Referências bibliográficas Literatura do fornecedor – Lipotec (Espanha)

Magistral 0800 142 700 0800 701 4311
vendas@galena.com.br

Industrial 0800 144 150
negocios@galena.com.br

Atendimento 0800 771 4270
sac@galena.com.br



Exclusividade



galena.com.br

f /galenafarmaceutica

t /galena_farma